

# MATTER



*ErgoLine*<sup>®</sup>

ergonomi

data

design

*din matteleverandør*

# ErgoLine®



WWW.ERGO-LINE.COM

## Kjære kunde

Vi håper at vår nye katalog vil være et godt hjelpemiddel for deg når du skal velge en matte.

Ta gjerne kontakt med oss i ErgoLine, så hjelper vi deg med å finne den riktige løsningen.

Med vennlig hilsen

ErgoLine AS

Jan Erik: 922 00 225

Liz: 930 54 375

## INNHOLD:

Multimat Junior	4
Multimat Senior	4
Robust Senior	4
Robust Junior	4
Romat	5
Brushmat	5
Topmat	6
Fotskraperister	6
Jaguar	7
Kåbemat	8
Zon / Zap	8
Entrè Light	9
Entrè Rubett	9
Entrè Stop & Stop Extra	9
Entrè Turf	10
Entrè Premier	10
Entrè Arrow	10
Entrè Miljø	11
Entrè Robusta	11
Entrè Kokos	11
Entrè Combi	12
Entrè Combi Miljø	12
Entrè Brush	12
Entrè Classic	13
Entrè Solett	13
Entrè Classic Logo	14
Comfort Meter	14
Comfort Super Plus	15
Comfort Step	15
Comfort Deck	15
Comfort Tex	16
Comfort Flex	16
Comfort Solid	17
Comfort Tøff	17
Comfort Hygien	18
Comfort Light	18
Comfort Flow	19
Safety Lagune	19
Safety Rib Våtrom	19
Safety Rib	20
Safety Gum	20
Safety Rib Step	20
Safety Deck	20
Safety Trafomatte	21
Stolunderlag Standard	21
Stolunderlag PH	21

*Garanti: Ett års tilvirknings- og produksjonsgaranti. Garantitiden regnes fra fakturadato. Av trykktekniske årsaker kan fargeavvikelser i katalogen forekomme.*

## Multimat Junior

**Multimat Junior** er laget av aluminiumsprofiler med ønsket ilegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. **Multimat Junior** er en kombinasjonsmatte som både skraper og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.




### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Aluminiumsstaver med ønsket ilegg.
<b>Tykkelse:</b>	10 til 17mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
<b>Størrelse:</b>	Leveres etter ønsket størrelse
<b>Farger:</b>	Antracite, grå og sort.

## Multimat Senior

**Multimat Senior** er laget av aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Den er lik Multimat Junior, men i en høyere og kraftigere utførelse. **Multimat Senior** er en kombinasjonsmatte som både skraper og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Baksiden av matten leveres med en tynn, støydempende gummiduk. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.



### FAKTA


<b>Materiale:</b>	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
<b>Tykkelse:</b>	17 til 22mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
<b>Størrelse:</b>	Leveres etter ønsket størrelse
<b>Farger:</b>	Antracite grå og sort

## Robust Senior

**Robust Senior** er laget av kraftige aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Matten egner seg godt i områder med høy- og tung trafikk. Profilene settes sammen til deler på inntil 50 cm. i gangretningen. Baksiden leveres med en gummiduk som tar opp ujevnheter i underlaget og som demper støy ved belastning. Rutinemessig vedlikehold utføres ved å støvsuge matten.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
<b>Tykkelse:</b>	22 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs i kjøpesentre og offentlige bygninger. Passer utmerket i områder der store handlevogner skal passere.
<b>Størrelse:</b>	Leveres etter ønsket størrelse
<b>Farger:</b>	Antracite og kokos



## Robust Junior

**Robust Junior** er laget av aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. **Robust Junior** er en kombinasjonsmatte som både skraper og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Baksiden av matten leveres med en tynn, støydempende gummiduk. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
<b>Tykkelse:</b>	13 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
<b>Størrelse:</b>	Leveres etter ønsket størrelse
<b>Farger:</b>	Antracite og kokos.






## Romat

**Romat** er laget av kraftige aluminiumsprofiler med tekstilegg. Matten egner seg godt i områder med høy trafikk med handlevogner, men ikke hvor det kjøres mye med tunge jekketraller. tåler handlevogner, rullestoler etc.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Aluminiumsstaver med polypropylenlegg
<b>Konstruksjon:</b>	12, 17 og 22 mm
<b>Mål:</b>	Lages etter ønsket lengde og bredde.
<b>Farger:</b>	Antracite, grå, kokos og blå.




## Brushmat

**Brushmat** er en åpen børstematte, laget for inngangspartier med høy trafikk der sand og grus utgjør et problem. Matten er bygget opp med PVC staver, innvulkanisert med børster og festet med solide stålwirer. Den leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene som lar sand og grus passere. Ved renhold rulles matten enkelt sammen. **Brushmat** kan spesialtilpasses og leveres i en rekke farger, også med logo.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Staver av recycled PVC, børstene nylon 6.6, 2mm rustfri stålwire.
<b>Tykkelse:</b>	23 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs og utendørs, under tak i for eksempel skoler og barnehager.
<b>Størrelse:</b>	Etter tegning og mål
<b>Rengjøring:</b>	Sammenrullbar, spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Lite
<b>Farger:</b>	Farger på PVC staver: grå, antracite. Farge på børster: grå, brun, rød, svart blå, grønn, terracotta, kokos.



*Brushmat har en åpen konstruksjon som leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene.*

## Topmat

**Topmat** er en skrape/tørkematte som er spesielt egnet for krevende inngangspartier med høy og tung trafikk. Den består av gummistaver (enkle eller doble) med innvevde nylonfibre som er festet med gjennomgående ståltråd i aluminium-, PVC-, eller messingprofiler. Matten leveres i en tett eller åpen konstruksjon, med 3, 6 eller 16mm åpning. Tykkelsen på 12 eller 18mm gjør at den kan tilpasses de fleste inngangspartier. **Topmat** er spesielt godt egnet i høyt trafikkerte områder som kjøpesentre, flyplasser og butikker der traller og handlevogner er i bruk. Matten er vendbar og kan brukes på begge sider. Den produseres etter mål og kan også leveres med logo.





Enkel gummi

Dobbel gummi

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Med nylonfiber forsterkede gummistaver, aluminium-, PVC- eller messing profiler, 2 mm galvanisert ståltråd.
<b>Tykkelse:</b>	12 og 18 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs og utendørs, under tak. Kjøpesentre, flyplasser, sykehus etc.
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuger, høytrykkspyler
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Bra
<b>Farger:</b>	Grå, brun, rød, svart blå, grønn, kokos Profilfarger: Aluminium.

Tett



Åpen 3 mm



## Fotskraperister

**Fotskraperister** er en effektiv måte å fange opp grov skitt, småstein og snø. De vanligste er pressrister i varmgalvanisert stål med bærestål 30/2mm, tverrstål 10/2mm og maskevidde 30/9mm. Det anbefales å bruke standardformatene 500, 600, 700, 800, 900, 1000 og 1200 x 1000mm, men vi kan levere alle formater etter ønske. Til denne type rister kan det også leveres klipsbørster for montering i maskene på risten. Børsten har en god skrapeeffekt som resulterer i mindre smuss inn i bygget. Anbefalt er ca. 800 børster pr. kvm, men dette varierer i forhold til maskevidde, størrelse osv.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Varmgalvanisert stål (spesial behandlede rister på forespørsel)
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs. Høy trafikk.
<b>Rengjøring:</b>	Spyling, børsting
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra. Med børster: Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen
<b>Farger:</b>	Galvanisert stål, børste sort.

# Jaguarmat

## Ubegrensede muligheter med modulsyste


Matens moduler settes enkelt sammen til en valgfri størrelse og nesten hvilken som helst form. Matten leveres i 6 friske farger, som også kan kombineres. Modulene på 400 x 100mm er enkle å sette sammen ved hjelp av en hammer og en skarp teppekniv. Matten leveres ferdig etter mål fra oss, eller som løse moduler. Det eneste vi trenger er en enkel tegning av matens mål og farge/ farger, så gjør vi resten.

## En drøm å rengjøre!

Det åpne hullmønsteret i Jaguar skaper av og lagrer store mengder skitt og smuss uten at det synes. Det kommer mindre smuss inn i bygget, som igjen forebygger gulvslitasjen og det vil se renere og friskere ut. Ved renhold kan du benytte støvsuger eller feiekost ved å rulle sammen matten og fjerne smusset som ligger igjen. Er matten lang, rulles den halvveis sammen i gangretningen, deretter rengjøres gulvet og til slutt rulles matten tilbake. Så gjøres det samme på motsatt side. Ved å benytte seg av en slik renholdsmetode unngås tunge løft og arbeidsmiljøet forbedres.

## FAKTA

<b>Materiale:</b>	Mix av UV-resistent NBR-gummi og vinyl
<b>Tykkelse:</b>	12, 16, 20 og 25mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs. Mattebrønn. Høy trafikk
<b>Rengjøring:</b>	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra
<b>Oppsugningsevne:</b>	Ingen
<b>Modulstørrelse:</b>	100 x 400 mm.
<b>Farger:</b>	



Grønn

Blå

Terrakotta



Brun

Grå


Svart

## Tilbehør



**Monteringsankere** for fastskruing i gulv. Benyttes for å forhindre at **Jaguarmatten** forskyver seg i gangretningen i høyt trafikkerte inngangspartier. I mattelengder på over tre meter bør monteringsankere benyttes.

**Stabiliseringsramme** for ekstra stabilitet til brede Jaguarmatter. Benyttes ved mattebredder som overstiger to meter og plasseres i gangretningen. Skrus fast i gulvet. Rampedybde på 15/20 mm.



## Om skaden skulle inntreffe!

**Jaguarmat** er ekstremt slitesterk og tåler inngangspartier med stor trafikk. Matten er så slitesterk at vi gir 6 års slitasjegaranti. Tykkelse på matten avgjøres blant annet av hvilken belastning som forventes. Matten leveres i tre tykkelser: 12, 16 og 20mm. Om tunge handlevogner skal passere matten, bør det benyttes en matte med 20mm moduler forsterket av monteringsanker for ekstra stabilitet. Hvis matten skades, kan den enkelt repareres med at den skadde modulen byttes ut med en ny. Sammenlignet med andre matter gir det en vesentlig bedre driftsøkonomi å bytte ut enkeltmoduler fremfor å bytte hele matten.



## Kåbemat

**Kåbemat** er en skrapematte laget av gummi, formet som kurver mellom aluminiumsprofiler, satt sammen med gjennomgående stålwirer. Den åpne konstruksjonen skraper og holder på grov grus og sand. Den kan rulles sammen, noe som forenkler renholdet av matten og gulvet under. **Kåbemat** er en allround vendbar matte som kan benyttes i de fleste miljøer. Vi tilpasser matten etter ønsket størrelse.



Kåbe Original Natur

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Gummistaver, aluminiumsprofil og stålwire
<b>Tykkelse:</b>	18 og 22 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs. Mattebrønn eller med kantprofil, høy/middels trafikk.
<b>Rengjøring:</b>	Sammenrullbar, spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen
<b>Farger:</b>	Sort/grå gummi, aluminium i sort, gull eller natur.

## Zon & Zap

Klassisk ringgummimatte for inngangsparti med høy trafikk. Det kraftige ringmønsteret skraper effektivt av grov skitt og smuss, og gir god sklisikring. Matten settes enkelt sammen til ønsket størrelse og kan lett tilpasses et hvert inngangsparti. Den åpne profilen gir muligheter for å lagre store mengder fukt og smuss, og mønsteret på undersiden av matten fungerer som dreneringskanaler for vann.

**Zon** fungerer like bra utendørs som innendørs, og kan legges fritt på gulvet eller nedsenket i en brønn. Matten er laget i naturgummi som gjør den godt egnet i forhold til slitestyrke og forskjellige temperaturer.

**Zap** er en kraftigere og tyngre ringgummematte som er godt egnet, med høy og tung trafikk. Den robuste gummiprofilen gir en ekstrem slitesterk matte, men som ellers har de samme egenskapene som **Zon**.





Zon

### FAKTA

	Zon	Zap
<b>Materiale:</b>	Naturgummi	Naturgummi
<b>Tykkelse:</b>	23 mm	23 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs,	Innendørs, utendørs
<b>Mattebrønn:</b>	høy trafikk	høy trafikk
<b>Størrelse:</b>	80 x 120 cm	100 x 150 cm
<b>Rengjøring:</b>	Spyling	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra	Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen	Ingen
<b>Farger:</b>	Sort	Sort

### Tilbehør

Kan leveres med koblingselementer og børster



## AVSKRAPNINGSMATTER

# Entrè Light

Lettere ringgummimatte som legges rett på gulvet og ikke nedsenket i en mattebrønn. Det effektive og sklisikre ringmønsteret skraper av og lagrer store mengder fukt og smuss. Den drenerende baksiden hviler på små "knotter" som løfter mattem opp fra gulvet, som resulterer i at vannet renner unna og gulvet ventileres.

**Entrè Light** er enkel å løfte vekk eller rulle sammen ved rengjøring.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Naturgummi
<b>Tykkelse:</b>	13 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs, middels trafikk
<b>Rengjøring:</b>	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen
<b>Størrelse:</b>	91 x 152 cm
<b>Farger:</b>	Sort og terracotta



# Entrè Rubett

En robust skrapematte som består av tett sammensatte og myke pigger som effektivt skraper av grov skitt og smuss. Bunnen er tett for å beskytte gulvet og kantene skrår ned mot gulvet for å redusere risikoen for å snuble i mattem. Den spesielle gummiblandingen gir en meget slitesterk mattem som tåler å ligge både ute og inne.

**Entrè Rubett** rengjøres ved risting eller spyling.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Gulvanisert gummi
<b>Tykkelse:</b>	15 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs, middels trafikk
<b>Rengjøring:</b>	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Meget bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen
<b>Størrelse:</b>	60 x 80 cm, 83 x 100 cm,
<b>Farger:</b>	Sort



## AVSKRAPNINGSMATTE

# Entrè Stop & Extra

**Entrè Stop** er en slitesterk avskrapningsmatte som effektivt stopper og samler skitt og smuss i tusenvis av små vinyløkter. Mattem er enkel å rulle sammen og rengjøres ved å riste eller spyle mattem.


**Entrè Stop Extra** leveres i to utgaver, med og uten bunn. Begge er slitesterke mattem beregnet for inngangsparti med høy trafikk.

**Entrè Stop Extra** med bunn samler smusset i mattem for å beskytte underlaget mot slitasje. **Entrè Stop Extra** uten bunn er godt egnet til å legges utendørs eller i mattebrønn, da smuss og fukt dreneres gjennom mattem. Renholdet av mattem blir med dette meget enkel.



### FAKTA

	<b>Entrè Stop</b>	<b>Entrè Stop Extra</b>
<b>Materiale:</b>	Vinyl	Vinyl
<b>Tykkelse:</b>	10 mm	13 mm uten bunn 15 mm med bunn
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, middels trafikk	Innendørs, utendørs, mattebrønn høy trafikk
<b>Rengjøring:</b>	Spyling	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra	Bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen	Ingen
<b>Størrelse:</b>	Kappes etter ønsket lengde eller leveres som rull. Rullbredde 120 cm. Rullengde på 6 meter.	
<b>Farger:</b>	Grå og grønn. Andre farger på bestilling.	



## AVSKRAPNINGSMATTE

# Entrè Turf


Entrè Turf består av tette, sammensatte og stive "gresstrå" som effektivt skraper av skitt og smuss. Matten har en tett bunn som samler opp dette for å beskytte underlaget. Den lette vekten på matten forenkler rengjøringen ved å spyle eller riste den.




### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Polymer
<b>Tykkelse:</b>	18 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, utendørs lav trafikk
<b>Rengjøring:</b>	Spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Ingen
<b>Størrelse:</b>	40 x 70 cm, 55 x 90 cm 90 cm på 16 meters ruller
<b>Farger:</b>	Sølv, kokos, skogsgrønn, grafittgrå, rød, terrakotta.

**Tilbehør:** rampelist og spesialprofil for å koble sammen matter.



Med rampelist



Med koblingslist

## KOMBINASJONSMATTE

# Entrè Premier / Entrè Premier Arrow

Dette er ekstremt slitesterke kombinasjonsmatter som både skraper av grov smuss og absorberer fuktighet. Det spesielle, kraftige og dyppressede tekstilmønsteret har plass til å holde på store mengder smuss og fuktighet. Kantlisten på matten er presset ned slik at fukt hindres fra å nå gulvet samtidig som snublerisikoen reduseres. Den kraftige gummibaksiden har "knotter" som løfter matten fra gulvet av ventilasjonshensyn. Resultatet er en effektiv matte som gir god driftsøkonomi og rengjøres enkelt med spyling eller kombimaskin.

**Entrè Premier** har en diagonalmønstreretside i den tykkeste og beste garnkvalitet.

**Entrè Premier Arrow** på rull har fiskebensmønstreretside i samme kvalitet som Entrè Premier.



Entrè Premier Arrow på rull

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Garn i Polypropylen. Bakside i gummi
<b>Tykkelse:</b>	10 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, høy trafikk
<b>Renhold:</b>	Spyling, kombimaskin
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Oppsugingsevne:</b>	Bra
<b>Størrelser:</b>	<b>Entrè Premier</b> 60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm <b>Entrè Premier Arrow</b> 100, 130 og 200 cm bredde på ruller av 20 løpemetere.
<b>Farger:</b>	Antracite, rød, brun, grå.

## Entrè Miljø

**Entrè Miljø** er en tørkematte med en overflate av 85.500 polyamidfibre pr. kvadratmeter. Matten er tuftet på en bakside av sort vinyl.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Polyamid og vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	10 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs.
<b>Størrelse:</b>	På rull i bredder på 100, 130 og 200 cm i lengde på 20 m.
<b>Farger:</b>	Antracite, rød, brun, blå og blågrå.

### Konsept:

Det finnes i dag flere måter å stoppe uønsket skitt og smuss i inngangspartier i bygg. Vi har med vårt konsept kommet frem til den optimale løsningen.

Ved å installere **Entrè Miljø** i inngangspartiet vil man stoppe inntil 90% av smuss og skitt som kommer inn med fottøyet. Mattene er fastmontert til gulvet så man slipper kanter og andre faremomenter som ved løse matter. Det er antall tråkk over matten som avgjør hvor mye den tar opp av skitt og smuss, så jo lengre matter jo bedre. Våre kunder etterspør mer og mer skreddersydde løsninger for deres behov, både for estetiske hensyn og for optimal opptak av skitt og smuss. Vi tenker på alle fasene i ditt inngangsparti og anbefaler riktige produkter i alle soner.

I vårt leiekonsept garanterer vi for produktet som innebærer: brann, tyveri, hærverk og slitasje.

Ta kontakt for mer informasjon om konseptet.

## Entrè Robusta

**Entrè Robusta** er en matte som tåler særdeles harde forhold. Matten er utviklet i fargeekte solutionpropylen garn med en meget slitesterk gummibakside. **Entrè Robusta** egner seg godt i mattebrønner med høyde inntil 12 mm eller som en vegg til vegg matte. Den skrapper av store mengder smuss og den absorberer inntil 8 liter vann pr. kvm.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Polypropylentekstil, vulkanisert i gummibunn.
<b>Tykkelse:</b>	12 mm.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs som vegg til vegg matte og til mattebrønner.
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging, spyling
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Absorberingsevne:</b>	Meget bra
<b>Størrelse:</b>	Rull i to meter bredde. Kan leveres i løpemetere eller etter tegning og mål.
<b>Farger:</b>	Antracite og natur.

## Entrè Kokos

**Kokosmatten** er en velkjent matte med en overflate laget av naturkokos. Matten har gode avskrapnings- og absorberingsegenskaper, og den er estetisk pen. Kokosfibrene er vulkanisert i en tykk latexbakside som gjør at den holder seg på plass.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Naturkokos vulkanisert i en latex bakside.
<b>Tykkelse:</b>	17, 20, 24 og 30 mm
<b>Bruksområde:</b>	I mindre trafikkerte områder.
<b>Størrelse:</b>	200 cm x 6 meter i tykkelse 17 mm (lagervare), 20 mm, 24 mm og 30 mm (bestillingsvare).
<b>Farger:</b>	Natur.

## Entrè Combi

Dette er ekstremt slitesterke kombinasjonsmatter som både skraper av grov smuss og absorberer fuktighet. Det spesielle, kraftige og dyppressede tekstilmønsteret har plass til å holde på store mengder smuss og fuktighet. Kantlisten i gummi er presset ned slik at fukt hindres fra å nå gulvet samtidig som snublerisikoen reduseres (ikke på Combi Tile). Den kraftige gummibaksiden har "knotter" som løfter matten fra gulvet av ventilasjonshensyn. Resultatet er en effektiv matte som gir god driftsøkonomi og rengjøres enkelt med spyling.

**Entrè Combi** har en rutemønstret overflate i 9 mm tykkelse og god garnkvalitet.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Luv i polypropylene, bakside av gummi
<b>Tykkelse:</b>	8 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs
<b>Rengjøring:</b>	Spyling, rengjøringsmaskin
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Absorberingsevne:</b>	Bra
<b>Størrelser:</b>	60 x 90 cm
<b>Farger:</b>	Sort og blå

## Entrè Combi Miljø

**Entrè Combi Miljø** er produsert av 100% gjenvunnet materiale. Dette er en rimelig matte med middels god oppsugingsevne og skrapeegenskaper. Egner seg godt i mindre trafikerte områder.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Resirkulert gummi
<b>Tykkelse:</b>	12 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs.
<b>Størrelse:</b>	90 x 150 cm
<b>Farger:</b>	Antracite, gråblå og brun


## Entrè Brush

**Entrè Brush** er en helt ny konstruksjon med en meget effektiv skrape og absorberingsfunksjon. Konstruksjonen er lik EntrèClassic, men har i tillegg innvevde polypropylenfibrer som effektivt skraper av smuss i grovmønstrede sko. Matten passer ypperlig i hardt belastende områder i offentlig som privat miljø. Utseendet på maten gjør inngangspartiet eksklusivt og funksjonelt. Matten anbefales også av ledende vaskerier i Norden.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Nitrilgummimatter med vulkaniserte hightwistede nylonfibre og polypropylenfibre.
<b>Tykkelse:</b>	8 mm
<b>Bruksområde:</b>	Hjem Sport Fritid, Butikk, Innendørs
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging, spyling, maskinvask
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Absorberingsevne:</b>	Bra
<b>Størrelse:</b>	85 x 150 cm, 114 x 175 cm, 114 x 240 cm
<b>Farger:</b>	Antrasitt, andre farger på forespørsel




## Entrè Classic

**Entrè Classic** er en absorberingsmatte som kan vaskes i industri-vaskemaskin. Den er egnet til inngangspartier med høy trafikk. Baksiden er laget i nitrilgummi og den har dobbeltforsterket kant. Det kraftige nylongarnet er gjennomfarget, noe som gir god lysekt-het, fargebestandighet og lang holdbarhet. Garnet inneholder også kullfibertråder som avleder statisk elektrisitet. Ved regelmessig vask opprettholdes både funksjon og levetid, noe som resulterer i lavere renholdskostnader og bedre miljø. For kortere tørketid etter vask og sentrifugering er mattens bakside mikroskopisk perforert.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Luv av nylon, bakside av nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	8 mm.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs. Høy trafikk.
<b>Størrelse:</b>	60 x 90 cm, 85 x 115 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 114 x 175 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm og 114 x 300 cm.
<b>Renhold:</b>	Spyling, industrivaskemaskin.
<b>Skrapefunksjon:</b>	Lav.
<b>Oppsugingsevne:</b>	Meget bra.
<b>Farger:</b>	Antracite og rød/svart. Øvrige farger er på forespørsel.




## Entrè Solett

**Entrè Solett** er en effektiv tørkematte med meget god absorberingsevne.

De lange fibre i maten kan samle inntil 7 liter vann pr.kvm, og finsmussen dreneres ned i maten slik at inntråkk av finsmuss og smuss begrenses. Baksiden er laget i mykt og slitesterk vinyl som er spesielt godt egnet til vårt nordiske klima. Matten leveres med en svart kantlist som både reduserer snublefaren og gjør at maten ligger stødig. Entrè Solett er helsestetisk og tåler de vanskeligste rengjøringskjemikalierne.

**Entrè Solett** ristes, støvsuges og spyles ved rengjøring og de spesielle olefinfibre tørker hurtig. Matten leveres i ferdige størrelser på rull eller på løpemetre i tre bredder.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Garn av olefin, bakside av vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	9 mm.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs, middels trafikk.
<b>Renhold:</b>	Spyling.
<b>Skrapefunksjon:</b>	Lav, bra med Dirtstopper-mønster.
<b>Oppsugingsevne:</b>	Meget bra.
<b>Størrelser:</b>	55 x 90 cm 90 x 150 m Rullbredde på 90 og 120 cm.
<b>Farger:</b>	Blå, grå, rød.



## PROFILMATTE

# Entrè Classic Logo

Vi trykker gjerne ditt eget mønster eller logo på Entrè Classic. Det er opptil 30 farger å velge mellom, og trykkes med meget fine detaljer og nyanser. Det kraftige nylongarnet i matten gir en meget fin glans og fargebestandighet. Baksiden på matten er produsert i tykk og kraftig nitrilgummi med dobbeltforsterkede kanter for at den skal ligge stødig på gulvet. Matten har lang levetid og den absorberer effektivt vann og smuss.



### FAKTA

- Materiale:** Garn av nylon, bakside av nitrilgummi.  
**Tykkelse:** 8 mm.  
**Bruksområde:** Innendørs. Høy trafikk.  
**Renhold:** Spyling, industrivaskemaskin.  
**Skrapefunksjon:** Lav.  
**Oppsugingsevne:** Meget bra.  
**Størrelser:** 60 x 90 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 114 x 175 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm, 114 x 300 cm.

**Farger:**

33	1	2	3	4	6
7	8	10	11	12	13
14	15	16	17	18	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32

## ARBEIDSPLOSSMATTE

# Comfort Meter

Klassisk arbeidsplassmatte av vinyl med lukkede celler og stor tetthet for tørre, lettere industrimiljøer. Den ribbemønstrede overflaten gir god sklibeskyttelse, og skråkantene minsker snublefaren. Den er lett å skjære til rundt bordben og maskinfundament.



### FAKTA

- Materiale:** Gjenvinnbar vinyl med lukkede celler  
**Tykkelse:** 9 mm  
**Størrelse:** Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.  
**Bruk:** Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.  
**Oljebestandighet:** Kort eksponering.  
**Ergonomi/sikkerhet:** Noe ergonomisk /God sklibeskyttelse.

## Comfort Super Plus

Arbeidsplassmatte med god ergonomi og komfort. **Comfort Super Plus** er laget av skummet vinyl med lukkede celler. Dette gir god mykhet, spenst og levetid. Appelsinskallmønsteret i overflaten gir god sklibeskyttelse, og de skrå kantene reduserer snublefaren. **Comfort Super Plus** passer best i tørre, lettere arbeidsmiljøer.




### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Skummet, vinyl med lukkede celler.
<b>Tykkelse:</b>	12 mm
<b>Størrelse:</b>	Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.
<b>Bruk:</b>	Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Svært god mykhet og spenst. God sklibeskyttelse.
<b>Farger:</b>	Grå og blå.

## Comfort Step

Arbeidsplassmatte har en slitesterk overflate av gummi, og en myk elastisk underside av skummet orange vinyl. Den marmorerte, jevne overflaten gjør den enkel å holde ren. Skråkanter reduserer snublefaren. **Comfort Step** passer utmerket der man kombinerer stående og sittende arbeide.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Overflatelag av gummi og underside av skummet vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	16 mm.
<b>Størrelse:</b>	Rullbredde 91 cm og 122 cm x 18,3 m.
<b>Bruk:</b>	Offentlig miljø, lager, lett industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Meget god ergonomi.
<b>Farger:</b>	Grå, sort og sand.

## Comfort Deck

Svært slitesterk arbeidsplassmatte med dørmønstrert overflate som gir svært god sklibeskyttelse. Myk og dempende underside av skummet vinyl gir god ergonomi og komfort. Skråkanter reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten. **Comfort Deck** egner seg for tørre verksteds- og industri-miljøer der det stilles krav til ekstra slitestyrke og sklibeskyttelse.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Overflate og underside i vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	13 mm.
<b>Størrelse:</b>	61 x 91 cm, 91 x 152 cm, 0,91 x 18,3 meter, 0,91 x LM.
<b>Bruk:</b>	Offentlig miljø, lager, Industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.

## Comfort Tex

Arbeidsplassmatte også kalt "sveisematta", tåler glødende og skarpe metallspen. Overflaten tåler noe søl fra skjærevæsker og olje. Slitestykken og de gode ergonomiske egenskapene gjør at mange også velger **Comfort Tex** ved pakkedisker o.l. Skråkanter og avrundede hjørner reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten.

**Comfort Tex** har en slitesterk tekstilmønstret overflate av nitrilgummi som er limt på en myk og elastisk naturgummi.



### F A K T A

<b>Materiale:</b>	Overflate av nitrilgummi og underside av naturgummi.
<b>Tykkelse:</b>	11 mm.
<b>Størrelse:</b>	0,91 x 18,3 m.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett og tung industri, sveising.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Myk og elastisk. Svært god skliveskyttelse.
<b>Farger:</b>	Sort

## Comfort Flex

**Comfort Flex** er produsert av naturgummi. Dette gir en svært myk og elastisk matte med suveren ergonomi. De runde kulene på oversiden stimulerer føttene, øker blodsirkulasjonen, og man føler seg bedre i både ben og føtter. Undersiden har et sugeskoppmønster som gjør at matten suger seg fast i gulvet og ligger stille. Det smarte modulsystemet med ende- og midtdeler kan bygges ut til ønsket størrelse. Modulene har skråkanter som reduserer snublefaren, og kan enkelt tas fra hverandre for rengjøring. Naturgummien beholder smidigheten selv i minusgrader. Matten tåler fuktighet, men passer best i tørre miljøer uten kjemikalier.

**Comfort Flex Nitril** er en matte med lignende egenskaper som Comfort Flex, men den er produsert av nitrilgummi. Dette gir overlegen ergonomi selv i krevende industrimiljøer. Den gode olje-, fett-, kjemikalie- og temperaturbestandigheten gjør at den også egner seg på arbeidsplasser hvor det forekommer både sveiseignister og skjærevæsker.

**Comfort Flex Soft** ligner på Comfort Flex, men er produsert av skummet polyuretan, som gir en enda større mykhet og spenst.



Comfort Flex modulsystem


### F A K T A

	<b>Comfort Flex</b>	<b>Comfort Flex Nitril</b>
<b>Materiale:</b>	Naturgummi.	Nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	13 mm.	13 mm.
<b>Størrelse:</b>	60 x 90 cm, 90 x 120 cm	60 x 90 cm, 90 x 120 cm
<b>Bruk:</b>	Offentlig miljø, lager, lett industri.	Lett industri, tung industri, sveising.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.	Lang eksponering.
<b>Ergonomi/ sikkerhet:</b>	Myk og aktivt dempende. God skliveskyttelse.	Myk og aktivt dempende. God skliveskyttelse.
<b>Farger:</b>	Grå.	Sort.
	<b>Comfort Flex Soft</b>	
<b>Materiale:</b>	Skummet polyuretan.	
<b>Tykkelse:</b>	14 mm.	
<b>Størrelse:</b>	60 x 90 cm.	
<b>Bruk:</b>	Offentlig miljø, lager, lett industri.	
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.	
<b>Ergonomi/ sikkerhet:</b>	Svært myk og aktivt dempende med spenst.	
<b>Farger:</b>	Sort.	

## Comfort Solid

**Comfort Solid** er en modulmatte som lever opp til navnet. En slitesterk matte med en tett og sklisikker overflate. Små knotter på undersiden løfter matten og gir drenering og ventilasjon mot gulvet ved væskesøl. Matten er lett å bygge ut til ønsket størrelse med de smarte modulene på 91 x 91 cm, som kan kompletteres med skråkanter for å gi redusert snublefare. Overflaten er lett å rengjøre. Modulene er lette å ta fra hverandre og rengjøres ved at de spyles.

**Comfort Solid** er produsert av en spesiell nitrilgummiblanding som gjør at den både tåler varme, olje, fett og kjemikalier.




*Comfort Solid. Små knotter på undersiden løfter matten.*

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Blanding av natur og nitrilgummi. 15 mm.
<b>Tykkelse:</b>	91 x 91 cm.
<b>Størrelse:</b>	Lager, lett industri, tung industri.
<b>Bruk:</b>	Lang eksponering.
<b>Oljebestandighet:</b>	Myk og dempende.
<b>Ergonomi/ sikkerhet:</b>	Svært god sklibeskyttelse.
<b>Farger:</b>	Sort.

### Tilbehør

Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.



## Comfort Tøff

Kraftig, myk og ergonomisk modulmatte med åpent hullmønster og drenerende bakside. Små knotter på undersiden løfter matten slik at gulvet får puste. Hullmønsteret gir en sklisikker overflate som slipper gjennom fuktighet, samler smuss og ventilerer mot gulvet. Rengjøringen foregår ganske enkelt ved at matte og gulv spyles. Matten består av moduler på 91x91cm som lett legges sammen til ønsket størrelse.


Den spesielle blandingen av natur- og nitrilgummi gjør at den motstår et visst søl av olje, fett og kjemikalier samtidig som den gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.



*Drenert og ventilert matte med bedre ergonomisk komfort enn vanlig.*

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Blanding av natur- og nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	15 mm.
<b>Størrelse:</b>	91 x 91 cm.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri, tung industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.
<b>Farger:</b>	Svart.



### Tilbehør


Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.

## Comfort Hygien

**Comfort Hygien** er spesielt utviklet for miljøer der man håndterer matvarer eller stiller andre strenge krav til hygiene og kjemisk bestandighet. Matten består av moduler på 91 x 91 cm og kan enkelt bygges ut til ønsket størrelse.

**Comfort Hygien** er ventilert med et hullmønster slik at fuktighet og smuss går gjennom matten, som dermed blir svært sklisikker. Små knotter spisser på undersiden løfter opp matten slik at gulvet får puste. Rengjøring skjer ved spyling.

Den spesielle tette gummiblandingen gjør det vanskelig for bakterier å få feste, og den motstår desinfisering med antiseptiske kjemikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den tåler olje, fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skrånker for å redusere snublefaren.




Drenert og ventilert matte med bedre ergonomisk komfort enn vanlig.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	15 mm.
<b>Størrelse:</b>	91 x 91 cm.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri, tung industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Lang eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Myk og dempende. Svært god skliveskyttelse.
<b>Farger:</b>	Terrakota.

### Tilbehør

Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.



## Comfort Light

**Comfort Light Nitril** er en matte med hullmønster og integrert skrånkant helt rundt for å redusere snublefaren. Det åpne hullmønsteret drenerer fuktighet og samler smusset. Undersiden er utstyrt med små knotter, som sikrer ventilering av våte gulv på en effektiv måte. **Comfort Light Nitril** har en tett og spesiell nitrilgummiblanding som gjør det vanskelig for bakterier å feste seg, og som gjør at den tåler desinfisering med antiseptiske kjemikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den også tåler olje, fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og temperaturbestandighet.

**Comfort Light** er en arbeidsplassmatte som har lignende egenskaper som Comfort Light Nitril, men en enklere gummiblanding. Den egner seg i lettere miljøer og tåler noe søl av olje, fett og kjemikalier.



### FAKTA

	<b>Comfort Light Nitril</b>	<b>Comfort Light</b>
<b>Materiale:</b>	Blanding av natur- og nitrilgummi.	Naturgummi.
<b>Tykkelse:</b>	13 mm.	13 mm.
<b>Størrelse:</b>	91 x 152 cm.	91 x 152 cm.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri, tung industri.	Offentlig miljø, lager, lett industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Lang eksponering.	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/ sikkerhet:</b>	Myk og elastisk. Svært god skliveskyttelse.	Myk og elastisk. Svært god skliveskyttelse.
<b>Farger:</b>	Rød.	Sort.

## ARBEIDSPASSMATTE

# Comfort Flow

**Comfort Flow** er en myk og elastisk arbeidsplassmatte som gir god komfort og ergonomi på harde gulv. Det kraftige mønsteret gjør den svært sklisikker mens den åpne profilen slipper gjennom og drenerer fuktighet og ventilerer gulvet. Den er laget av 100 % nitrilgummi, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot olje og fett. Gummien har fått antibakteriell behandling for å redusere bakterieveksten.

**Comfort Flow** egner seg utmerket i miljøer med strenge krav til væskedrenering og rengjøring.



*Comfort Flow er myk og elastisk og gir svært god sklibeskyttelse.*

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	12 mm.
<b>Størrelse:</b>	56 x 85 cm, 83 x 140 cm.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri, tung industri, sveising, matvarer.
<b>Oljebestandighet:</b>	Lang eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Myk og elastisk. God sklibeskyttelse.
<b>Farger:</b>	Sort.

## VÅTROMSMATTER


# Safety Lagune

**Safety Lagune** kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel svømmehaller, dusjrom, garderobes, toalett- og badstummiljøer osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med antibakterielle midler. Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring.

**Safety Lagune** leveres i moduler på 20 x 20 cm. Den kan også bestilles som ferdigmatte etter kundens mål.


### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	9 mm.
<b>Bruk:</b>	Våtrom. Stor trafikk.
<b>Rengjøring:</b>	Spyling.
<b>Skrapefunksjon:</b>	Bra
<b>Absorberingsevne:</b>	Ingen
<b>Størrelse:</b>	Moduler på 20 x 20cm som settes sammen
<b>Farger:</b>	Blå, grønn, grå, beige.



# Safety Rib Våtrom

**Safety Rib Våtrom** kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel svømmehaller, dusjrom, garderobes, toalett- og badstummiljøer osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med antibakterielle midler for å hemme bakterievekst. Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring. **Safety Rib Våtrom** leveres på rull i 90 cm bredde. Dette gjør at den passer godt langs bassengkanten.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	10 mm.
<b>Bruk:</b>	Våtrom. Stor trafikk.
<b>Rengjøring:</b>	Spyling.
<b>Skrapefunksjon:</b>	Svært god.
<b>Farger:</b>	Grønn, rød.

## ARBEIDSPLOSSMATTE

# Safety Rib

Drenerende sklisikrings- og beskyttelsesmatte med kraftig riflet mønster på de langsgående ribbene på oversiden.

**Safety Rib** beskytter gulvet og er lett å holde ren. Den hviler på gulvet med tverrgående ribber som har drenerende spor slik at fuktighet ledes vekk. Ribbene løfter matten slik at gulvet får puste. Samtidig er det enkelt å spyle både matte og gulv ved rengjøring.

**Safety Rib** tåler røff behandling og egner seg utmerket i våte miljøer som for eksempel vaskestasjoner og ved maskiner med skjæreværsker som kan utgjøre en sklifare.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Vinyl.
<b>Tykkelse:</b>	14 mm.
<b>Størrelse:</b>	0,91 x 10 m, 0,91 x LM.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri.
<b>Oljebestandighet:</b>	Kort eksponering.
<b>Ergonomi/sikkerhet:</b>	Svært god sklibeskyttelse.

## GULVBESKYTTER

# Safety Gym

**Safety Gym** er laget for å beskytte gulv og utstyr i treningssentre, idrettshaller, gymsaler etc. Matten er laget av en meget slitesterk gummikvalitet og den egner seg godt som underlag ved f.eks. vektløfting vektrom. **Safety Gym** består av moduler (midt-, kant og hjørnestykker) som legges i hverandre som et puslespill til ønsket størrelse. Kant-, og hjørnestykkene leveres med nedfaset kant for å redusere snublerisikoen. Modulenes lette vekt og den tette overflaten forenkler renhold og vedlikehold. Matten kan legges rett på underlaget uten forarbeid.

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Gummi
<b>Tykkelse:</b>	9,5 mm
<b>Bruksområde:</b>	Treningssentre, idretts- haller, gymsaler etc



## GULVBESKYTTERE

# Safety Rib Step

**Safety Rib Step** har en skarp riflet overflate som gir god friksjon og fleksibilitet i materialet. Overflaten er utformet for å være smussavvisende og suger ikke til seg olje og fett. Matten er lett å renholde og demper effektivt lyd på lagerhyller av stål, sklisikrer ramper og trinn. Fungerer utmerket som sparkebeskyttelse på dører.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Overflate i riflet gummi
<b>Størrelse:</b>	Rullbredde 120 cm x 10 meter i tykkelse 3 mm.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs
<b>Farge:</b>	Sort

# Safety Deck

**Safety Deck** er et sølvfarget sklisikkert vinylbelegg med et utseende som ligner rustfrie dørkeplater. **Safety Deck** passer godt i tidsriktige lokaler og egner seg fint i kombinasjon med Comfort Deck avlastningsmatte.



### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Dørkmønster i vinyl
<b>Tykkelse:</b>	3 mm.
<b>Størrelse:</b>	2,0 meter bredde x 15 meter.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs
<b>Farge:</b>	Sølv

## Safety Trafomatte

**Safety Trafomatte** beskytter/isolerer mot elektriske støt ved arbeid med tavlerom, fordelingsanlegg, koplingsentraler, testlaboratorier, osv.



*Safety Trafomatte er en elektrisk isolerende gummimatte som beskytter mot elektrisk støt.*

### FAKTA

<b>Materiale:</b>	Blanding av natur- og nitrilgummi.
<b>Tykkelse:</b>	10 mm.
<b>Størrelse:</b>	2 x 1 m.
<b>Bruk:</b>	Lager, lett industri, tung industri, offentlig miljø.
<b>Vekt:</b>	28,5 kg.

## Standard stolunderlag Stolunderlag PH

**Stolunderlag** beskytter gulv og tepper mot slitasje og tilsmussing. Du får dessuten bedre komfort når kontorstolen ruller lett og behagelig. **Stolunderlag** leveres med en flat anti-skli behandlet bakside for harde gulv, og med pigger på baksiden for teppegulv. Oversiden er lett mønstret for redusert sklirisiko.

**Stolunderlag PH** er et miljøvennlig stolunderlag av co-polyester. Baksiden har en skliskikker film som gjør at det ligger stødig på glatte gulv som laminat- og parkettgulv. På grunn av sin lave høyde er stolunderlaget lett å rulle over. Ved rengjøring kan stolunderlaget plasseres på høykant uten at det faller sammen.



### FAKTA

	Standard stolunderlag	Stolunderlag PH
<b>Materiale:</b>	Vinyl	Co-polyester
<b>Tykkelse:</b>	2,8 mm	2 mm
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs	Innendørs
<b>Renhold:</b>	Avtøking	Avtøking
<b>Skrapefunksjon:</b>	Ingen	Ingen
<b>Absorbering:</b>	Ingen	Ingen
<b>Størrelser:</b>	120 x 100 cm, 120 x 150 cm, 120 x 200 cm, 150 x 220 cm.	120 x 100 cm, 120 x 120 cm, 120 x 150 cm, 120 x 200 cm.

# EntreMiljø

## ErgoLine lanserer EntreMiljø, et innovativt konsept innen mattebransjen.

### Konsept:

Det finnes i dag flere måter å stoppe uønsket skitt og smuss i inngangspartier i bygg. Vi har med vårt konsept kommet frem til den optimale løsningen.

Ved å installere EntreMiljø i inngangspartiet vil man stoppe inntil 90% av smuss og skitt som kommer inn med fottøyet. Mattene er fastmontert til gulvet så man slipper kanter og andre faremomenter som ved løse matter. Det er antall tråkk over matten som avgjør hvor mye den tar opp av skitt og smuss, så jo lengre matter jo bedre. Våre kunder etterspør mer og mer skreddersydde løsninger for deres behov, både for estetiske hensyn og for optimal opptak av skitt og smuss. Vi tenker på alle fasene i ditt inngangsparti og anbefaler riktige produkter i alle soner. I vårt leiekonsept garanterer vi for produktet som innebærer: brann, tyveri, hærverk og slitasje.

### Vedlikehold:

Matter må vedlikeholdes for å kunne fungere optimalt, derfor er en velfungerende teppebanker med i vårt konsept. Vi vil også kunne tilby en dypprens av matten der dette ønskes. På sterkt trafikkerte plasser er dette anbefalt. Kunden må utføre renhold av matten for at våre garantier skal gjelde. Renholdsplan blir satt opp etter brukssted og forventet slitasje.

### Finansiering / Forsikring:

For å unngå tunge engangskostnader tilbyr vi en finansiering gjennom et leasing-selskap, dette vil periodisere kostnadene og sikre en total-garanti på produktet som innebærer brann, tyveri og hærverk. Etter endt leieperiode kan mattene overtas av kunde uten vederlag. Vi tilbyr leasing FOM 24 mnd TOM 84 mnd. EntreMiljø kan også kjøpes.

### Inkludert i EntreMiljø:

- Montering av matten.
- EntreMiljø teppebanker.
- Opplæringsplan.
- Totalgaranti i leieperioden.

### De 3 bud ved stopp av skitt og smuss:

- 1 Skrapematte for grovsmuss (utenfor døren, rist, grovmatte).
- 2 Kombinasjonsmatte for litt mindre partikler (vindfang/brønn).
- 3 EntreMiljø; tar finsmusset og fukten.

### EntreMiljø passer der andre matter kommer til kort;

- Forenkler det daglige renholdet
- Hever kvaliteten på inneklimaet
- Skreddersydde løsninger
- Kostnadsbesparende
- Periodisering av kostnader
- Representative inngangspartier



*ErgoLine*<sup>®</sup>



WWW.ERGO-LINE.COM

---

Ergoline AS | Oksenøyveien 14 - 1366 Lysaker | tlf 67 58 79 79 | fax 67 58 79 70 | mail [post@ergo-line.com](mailto:post@ergo-line.com)

[www.ergo-line.com](http://www.ergo-line.com)